




— · — · — · — · — · — · —	中心線
———	ガス管
—————	水道管
— · — · — · — · — · — · —	用水管




施設名	東部幹線用水路(0312100-1100-03)		
図面名	縦断平面図		
作成年月日	平成25年3月25日		
縮尺	A1 H=1:500 A2 H=1:707 H=1:100 H=1:141	図面番号	6-44/106
作成者	関東農政局 面総農業水利事業所		

11号排泥工構造図(1/2)


平面図
S=1:100




A-A 断面図
S=1:100




B-B 断面図
S=1:100



C-C 断面図
S=1:100




舗装コンクリート断面図
S=1:10




擁壁工詳細図
S=1:50


平面図
S=1:50




A-A断面




L形擁壁詳細図
S=1:20



フェンス詳細図
S=1:30



両開門扉詳細図
S=1:30



※外装は溶融亜鉛メッキとする。


※(1)外装は溶融亜鉛メッキとする。
(2)片側180°開きとする。

施設名	東部幹線用水路(0312100-1100-03)
図面名	11号排泥工構造図(1/2)
作成年月日	平成25年3月25日
縮尺	図示 図面番号 8-71/149
作成者	関東農政局 両総農業水利事業所


11号排泥工構造図(2/2)

S=1:50

頂版平面図



平面図




管材一覧表

管種	名称	備考
①	SP 空気弁用フランジ蓋φ600×80	F12
②	2F入孔付き排泥T字管φ1350×600×200	〃
③	水道用仕切弁φ200	2種
④	フランジアダプタ+スティフナ付き短管φ200	F12


通気孔詳細図

S=1:20




トラップ詳細図


S=1:20




A-A 断面図



B-B 断面図



C-C 断面図



施設名	東部幹線用水路(0312100-1100-03)		
図面名	11号排泥工構造図(2/2)		
作成年月日	平成25年3月25日		
縮尺	図示	図面番号	8-72/149
作成者	関東農政局 両総農業水利事業所		


排泥工番号 9号排泥工		路線名	東部幹線用水路		緯度	35 ° 30 ' 51.91 "		
		関連事業名			経度	140 ° 22 ' 22.07 "		
国営 受益面積 (ha)	水田 畑 計	1,900 (1,210) 1,010 (580) 2,910 (1,790)	国営 計画流量 (m ³ /S)	計	最大流量 2.11m ³ /S	施設容量 2.11m ³ /S	排泥工付近 標高(m)	地盤高 管中心高
							国営幹線 水位(m)	静水位 動水位

概要


受益面積欄上段の数字は松潟支線分を含んだ面積（東部幹線の計画用水量全体の受益面積）、下段（ ）は、上段数字の内数である東部幹線単独分（松潟支線分を含まない）の受益面積を表示している。

排泥工は東金市道4478号線に隣接し同市道を南白亀川方向へ進んだ突き当たりのネットフェンスが目印となる。

平面図



縦断面図




（弁室）
9号排泥工の仕切弁はこの弁室内に設置されている。
操作は鉄蓋上部の弁蓋から開栓棒により行う。



排泥工番号 9号排泥工		路線名	東部幹線用水路		緯度	35 ° 30 ' 51.91 "		
		関連事業名			経度	140 ° 22 ' 22.07 "		

説明図

管理施設・配管・模式図



凡 例	
空 気 弁	⊙
仕 切 弁	⊕
マンホール(人孔)	Ⓜ

【排泥弁について】
9号排泥工の主弁は手動仕切弁で、全開操作、全閉からの開操作時は開栓棒（開は時計廻り）での操作となる。
仕切弁は上部に開栓棒の受け口が設置されているタイプ。