

< 東部幹線用水路「FRPM管」 >

施工年度	管種詳細	口径	メーカー	延長	工事名	備考
H18	内圧2種 T形	1,800	(株)クボタ	200	T3-3	
H17	内圧3種 C形	1,800	積水化学工業(株)	410	T3-1	シート二次覆工
H17	内圧2種 T形	1,800	(株)クボタ	190	T3-2	
H18	内圧2種 T形	1,800	(株)クボタ	550	T3-4	
H18	内圧2種 T形	1,800	(株)クボタ	10	T3-5	
H14	内圧2種 T形	1,800	(株)クボタ	388	T8	
H14	内圧2種 T形	1,800	(株)クボタ	703	T4	
H14	内圧2種 T形	1,800	(株)クボタ	670	T7	
H14	内圧2種 T形	1,800	(株)クボタ	186	T9	
H14	内圧2種 T形	1,500	栗本化成工業(株)	750	T11	
H14	内圧2種 T形	1,500	栗本化成工業(株)	780	T5	
H14	内圧2種 C形	1,500	積水化学工業(株)	606	T10	
H15	内圧2種 C形	1,500	積水化学工業(株)	830	T12-1	
H15	内圧2種 D形	1,500	ミサワホーム(株)	890	T12-2	
H15	内圧1種 内圧2種 T形	1,500	栗本化成工業(株)	790	T13	
H15	内圧1種 内圧2種 D形	1,500	ミサワホーム(株)	900	T14	
H13	内圧2種 D形	1,500	ミサワホーム(株)	300	T1	
H14	内圧2種 D形	1,500	ミサワホーム(株)	22	T6	
		1,350		426		
H13	内圧2種 D形	1,350	ミサワホーム(株)	890	T2	
H15	内圧2種 D形	1,350	ミサワホーム(株)	545	T15-1	
H15	内圧2種 B型	1,350	(株)クボタ	240	T16	
H15	内圧2種 B型	1,350	(株)クボタ	450	T15-2	
H15	内圧2種 B型	1,350	(株)クボタ	340	T17-1	
H15	内圧2種 B型	1,350	(株)クボタ	900	T17-2	
H16	内圧2種 C形	1,350	(株)クボタ	334	T18	
H16	内圧2種 C形	1,350	(株)クボタ	334	T19	
H16	内圧2種 C形	1,350	積水化学工業(株)	385	T20	
		1,100		245		
H18	内圧2種 C形	1,100	栗本化成工業(株)	227	T20-1	
H18	内圧2種 C形	1,100	栗本化成工業(株)	94	T20-2	
H18	内圧2種 C形	1,100	(株)クボタ	298	T20-3	
H16	内圧2種 D形	1,100	ミサワホーム(株)	642	T21	
		1,000		295		
H16	内圧2種 C形	1,000	栗本化成工業(株)	780	T22	
H16	内圧2種 C形	1,000	栗本化成工業(株)	933	T23	
H16	内圧2種 C形	1,000	(株)クボタ	249	T24	
H17	内圧2種 D形	1,000	ミサワホーム(株)	300	T25-1	
H17	内圧2種 C形	1,000	栗本化成工業(株)	354	T25-2	
H17	内圧2種 C形	1,000	栗本化成工業(株)	3	T25-3	
		900		200		
H17	内圧2種 C形	900	(株)クボタ	850	T25-4	
H17	内圧2種 C形	900	(株)クボタ	594	T26	
		800		806		
H17	内圧2種 D形	800	ミサワホーム(株)	1560	T27	
H17	内圧2種 C形	800	積水化学工業(株)	1270	T28-1	
H17	内圧2種 D形	800	ミサワホーム(株)	559	T29	
		400		763		

年度・口径・メーカー別集計(東部幹線)

年度	管種詳細		口径	メーカー	延長	備考
H13	内圧2種	D形	1500	ミサワホーバス(株)	300	
			1350		890	
H14	内圧2種	T形	1800	(株)クボタ	1947	
				栗本化成工業(株)	1530	
		C形	1500	積水化学工業(株)	606	
				ミサワホーバス(株)	22	
		D形	1350		426	
H15	内圧2種	C形	1500	積水化学工業(株)	830	
		D型		ミサワホーバス(株)	890	
		T形		栗本化学工業(株)	790	1種含む
		D型		ミサワホーバス(株)	900	1種含む
		B形	1350		545	
				(株)クボタ	1930	
H16	内圧2種	C形	1350	(株)クボタ	668	
				積水化学工業(株)	385	
		D形	1100		245	
				ミサワホーバス(株)	642	
		C形	1000		295	
				栗本化学工業(株)	1713	
H17	内圧3種	C形	1800	積水化学工業(株)	410	
	内圧2種	T形		(株)クボタ	190	
		D形	1000	ミサワホーバス(株)	300	
				栗本化学工業(株)	357	
		C形	900		200	
				(株)クボタ	1444	
		D形	800		806	
				ミサワホーバス(株)	2119	
		C形		積水化学工業(株)	1270	
		D形	400	ミサワホーバス(株)	763	
H18	内圧2種	T形	1800	(株)クボタ	760	
		C形	1100	栗本化学工業(株)	321	
				(株)クボタ	298	

25041 チェック OK

[illegible]

東部幹線用水路＜空気弁＞

施設名	口径	台数	種類	メーカー	備考
5号空気弁工	φ 200mm	2 台	FCD	(株)クボタ	空気弁上屋内
6号空気弁工	φ 150mm	2 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
7号空気弁工	φ 150mm	2 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
8号空気弁工	φ 150mm	2 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
9号空気弁工	φ 150mm	2 台	FRP	(株)クボタ	1号制水弁室上屋内
10号空気弁工	φ 150mm	2 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
11号空気弁工	松尾ゴルフ場内につき不明				
12号空気弁工	松尾ゴルフ場内につき不明				
13号空気弁工	φ 150mm	2 台	FCD	前澤工業(株)	1号サイホンブレーカー上部
14号空気弁工	φ 150mm	2 台	FRP	(株)クボタ	2号制水弁室上屋内
15号空気弁工	φ 150mm	2 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
16号空気弁工	φ 150mm	2 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
17号空気弁工	φ 150mm	2 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
18号空気弁工	φ 150mm	2 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
19号空気弁工	φ 150mm	2 台	FCD	(株)栗本鐵工所	空気弁上屋内
20号空気弁工	φ 150mm	2 台	FCD	(株)栗本鐵工所	空気弁上屋内
21号空気弁工	φ 200mm	1 台	FCD	前澤工業(株)	木戸川水管橋中央
22号空気弁工	φ 150mm	2 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
23号空気弁工	φ 150mm	2 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
24号空気弁工	φ 150mm	2 台	FRP	(株)クボタ	2号サイホンブレーカー上部(南郷)
25号空気弁工	φ 150mm	2 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
26号空気弁工	φ 150mm	2 台	FCD	前澤工業(株)	空気弁上屋内
27号空気弁工	φ 150mm	2 台	FCD	前澤工業(株)	空気弁上屋内
28号空気弁工	φ 150mm	2 台	FCD	(株)栗本鐵工所	4号制水弁室上屋内
29号空気弁工	φ 150mm	2 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
8号排泥空気弁	φ 200mm	1 台	FCD	(株)栗本鐵工所	8号排泥弁上屋内
30号空気弁工	φ 150mm	1 台	FCD	(株)栗本鐵工所	空気弁上屋内
31号空気弁工	φ 150mm	2 台	FCD	(株)栗本鐵工所	空気弁上屋内
32号空気弁工	φ 150mm	2 台	FCD	(株)栗本鐵工所	空気弁上屋内
33号空気弁工	φ 150mm	2 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
34号空気弁工	φ 150mm	2 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
35号空気弁工					
36号空気弁工	φ 150mm	2 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
37号空気弁工	φ 150mm	2 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
38号空気弁工	φ 150mm	2 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
39号空気弁工	φ 200mm	1 台	FCD	(株)クボタ	1号減圧弁室内(地下)
40号空気弁工	φ 200mm	1 台	FCD	前澤工業(株)	2号減圧弁室内(地下)
41号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
42号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
43号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内

44号空気弁工	φ 150mm	1 台	FCD	前澤工業(株)	十文字川サイホンブレーカー上部
45号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
46号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
47号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	6号制水弁室内(地下)
48号空気弁工	φ 200mm	2 台	塩ビ	アサヒAV	空気弁上屋内
49号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	7号制水弁室上屋内
50号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
51号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
52号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
53号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
54号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
55号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	8号制水弁室上屋内
56号空気弁工					
57号空気弁工					
58号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
59号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
60号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
61号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
62号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
63号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
64号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
65号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
66号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
67号空気弁工	φ 100mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
68号空気弁工	φ 100mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
69号空気弁工	φ 100mm	1 台	FRP	(株)クボタ	10号制水弁室内
70号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
71号空気弁工	φ 100mm	2 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
72号空気弁工	φ 100mm	1 台	FRP	(株)クボタ	渋谷分土工内(11号制水弁)
73号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
74号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
75号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
76号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	12号制水弁室内
77号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	3号サイホンブレーカー上部
78号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
79号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	13号制水弁室内